





## РАЗМЕР ПРОДУКЦИИ

- Размер продукции задавайте форматом листа в программе вёрстки.
- Разные макеты продукции создавайте в отдельных файлах, лицо – на одном листе файла, оборот – на другом листе файла.



## ШРИФТЫ

- Вся текстовая информация в макете должна быть переведена в кривые (шрифты – в графический объект).
- Исключение: макеты в Adobe InDesign, pdf-файлы.




## ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ

- Все элементы макета должны быть в цветовой модели CMYK, т.к. печать может производиться только в этой цветовой модели.
- Переведите все элементы из RGB в CMYK. Вы увидите изменения цветов макета и получите более ясное представление, как макет будет выглядеть на печати.



## ВЫЛЕТЫ

- Вылеты (припуски к обрезному формату) обязательны, когда часть изображения уходит под обрез (линия реза проходит по картинке).
- Вылеты для листовок, флаеров, визиток должны составлять 2 мм.
- Вылеты для буклетов, каталогов, журналов – 3 мм.
- При отсутствии вылетов после резки по краям продукции могут быть белые поля разных размеров.
- Расстояние от значимых элементов макета (слова, номера телефонов, линии и пр.) до линии реза должно быть не менее 2 мм, иначе элементы могут «зарезаться».





1. Неправильно: нет вылетов, элементы макета слишком близко к краю




2. Правильно: вылеты 2 мм, элементы макета находятся не менее чем в 2 мм от края, красная плашка снизу утолщена так, что есть 2 мм от линии реза до места, где она заканчивается

- Задавайте вылеты при создании документа




## ЦВЕТОВЫЕ ПРОФИЛИ

- Все изображения, использованные в вёрстке, должны быть без ICC-профиля. Наличие профиля приводит к изменению цвета изображения.
- Чтобы удалить из макета внедрённые ICC-профайлы, пересохраните все изображения, использованные в вёрстке, без ICC-профиля.




## РАЗРЕШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Для печати подходят изображения с разрешением только 220-300 dpi в масштабе 1:1.
- Низкое разрешение изображения приводит к потере качества изображения.




## КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

- По возможности используйте в макете изображения в форматах: TIFF без компрессии, TIFF с компрессией LZW или ZIP.
- Использование изображения в формате JPEG приводит к потере качества изображения (на границах цветов и на плавных переходах оттенков могут быть JPEG-артефакты – посторонний шум).
- На иллюстрации можно увидеть разницу между хорошей картинкой и картинкой, испорченной JPEG-сжатием.



## ПОТЕРЯННЫЕ ЛИНКИ

- Все изображения, вставленные в макет, должны быть высланы в типографию вместе с файлом вёрстки во избежание ошибки «потерянные ссылки».
- Соберите файлы с изображениями в единый архив и вышлите нам.
- Если вёрстка производилась в Adobe InDesign, используйте для сборки команду Package (File -> Package).



E-mail : leo63-05@mail.ru